



**Заубер Машинери**  
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО



+ 7 (495) 215-26-95  
8 (800) 775-09-61



info@zm-stanki.ru

## Коммерческое предложение

Горизонтальная моечная машина,  
серия BASIC  
(Модель 1600мм, производство **Китай**)



[www.zm-stanki.ru](http://www.zm-stanki.ru)

[www.zauber-machinery.ru](http://www.zauber-machinery.ru)



**Заубер Машинери**  
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО



+ 7 (495) 215-26-95  
8 (800) 775-09-61



info@zm-stanki.ru



Улитка



2 пары  
нагревателей под  
покрытием из  
нержавеющей  
стали

4 пары щёток  
чёрные

3 пары губок  
белые

[www.zm-stanki.ru](http://www.zm-stanki.ru)

[www.zauber-machinery.ru](http://www.zauber-machinery.ru)



**Заубер Машинери**

ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО



+ 7 (495) 215-26-95  
8 (800) 775-09-61



info@zm-stanki.ru

## Описание

Автоматическая мойка стекла с двух сторон. Включает в себя несколько этапов: предварительная очистка стекла, мойка и сушка листового стекла.

### Особенности:

- Подача стекла в зону мойки производится вальцами, которые покрыты мягкой резиной. При этом исключается возможность повреждения стекла;
- Станок полностью изготовлен из нержавеющей стали, что исключает возможность появления ржавчины;
- Бесступенчатая регулировка скорости, обеспечивает равномерную подачу стекла в зону мойки;
- Резиновые ролики, щетки и губки регулируются отдельно в ручную;
- Моющие щетки и обжимные валы имеют повышенную устойчивость к стиранию;
- Нагретый воздух распределяется по всей плоскости стекла, обеспечивая тем самым быструю и качественную сушку;
- Имеет интерактивную панель, на которой можно легко изменить скорость подачи стекла, температуру, выбор между холодным или горячим обдувом и рабочий участок при изменении толщины стекла;

**Горизонтальная моечная машина серии BASIC изготовлена согласно европейским стандартам качества CE, для внутреннего рынка Западной Европы и США.**

[www.zm-stanki.ru](http://www.zm-stanki.ru)

[www.zauber-machinery.ru](http://www.zauber-machinery.ru)



**Заубер Машинери**  
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО



+ 7 (495) 215-26-95  
8 (800) 775-09-61



info@zm-stanki.ru

## Технические характеристики

Модель/параметры	1600
Минимальный размер заготовки, мм	200X200
Максимальный размер заготовки, мм	3000X1600
Толщина стекла, мм	3 - 20
Скорость подачи стекла, м/мин	3 - 5
Количество щеток, пар	4
Электропитание, В	380
Мощность, кВт	13,8
Габаритные размеры, мм	4100X2000X1200
Масса, кг	1600



Цена на складе в Москве: **520'000 руб.**



Срок поставки: **В наличии**

[www.zm-stanki.ru](http://www.zm-stanki.ru)

[www.zauber-machinery.ru](http://www.zauber-machinery.ru)